SG-ES 鑽頭



LIST 7570P

商品記号	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES2.0	2.0	24	56	28	3	●
SGES2.1	2.1	24	56	28	3	●
SGES2.2	2.2	25	56	28	3	●
SGES2.3	2.3	25	56	28	3	●
SGES2.4	2.4	30	61	28	3	●
SGES2.5	2.5	30	61	28	3	●
SGES2.6	2.6	30	61	28	3	●
SGES2.7	2.7	33	64	28	3	●
SGES2.8	2.8	33	64	28	3	●
SGES2.9	2.9	33	64	28	3	●
SGES3.0	3.0	33	64	28	3	●
SGES3.1	3.1	36	68	30	4	●
SGES3.2	3.2	36	68	30	4	●
SGES3.3	3.3	36	68	30	4	●
SGES3.4	3.4	39	71	30	4	●
SGES3.5	3.5	39	71	30	4	●
SGES3.6	3.6	39	71	30	4	●
SGES3.7	3.7	39	71	30	4	●
SGES3.8	3.8	43	75	30	4	●
SGES3.9	3.9	43	75	30	4	●
SGES4.0	4.0	43	75	30	4	●

商品記号	直徑 D	溝長 ℓ	全長 L	柄長 L2	柄徑 d	單價
SGES12.3	12.3	101	158	50	12	●
SGES12.4	12.4	101	158	50	12	●
SGES12.5	12.5	101	158	50	12	●
SGES12.6	12.6	101	158	50	12	●
SGES12.7	12.7	101	158	50	12	●
SGES12.8	12.8	101	158	50	12	●
SGES12.9	12.9	101	158	50	12	●
SGES13.0	13.0	101	158	50	12	●
SGES13.5	13.5	108	168	50	16	●
SGES14.0	14.0	108	168	50	16	●
SGES14.5	14.5	114	173	50	16	●
SGES15.0	15.0	114	180	52	20	●
SGES15.5	15.5	120	185	52	20	●
SGES16.0	16.0	120	185	52	20	●
SGES16.5	16.5	125	189	52	20	●
SGES17.0	17.0	125	189	52	20	●
SGES17.5	17.5	130	194	52	20	●
SGES18.0	18.0	130	194	52	20	●
SGES18.5	18.5	135	198	52	20	●
SGES19.0	19.0	135	206	60	25	●
SGES19.5	19.5	140	210	60	25	●

SGES4.1	4.1	43	85	38	6	●
SGES4.2	4.2	43	85	38	6	●
SGES4.3	4.3	47	89	38	6	●
SGES4.4	4.4	47	89	38	6	●
SGES4.5	4.5	47	89	38	6	●
SGES4.6	4.6	47	89	38	6	●
SGES4.7	4.7	47	89	38	6	●
SGES4.8	4.8	52	94	38	6	●
SGES4.9	4.9	52	94	38	6	●
SGES5.0	5.0	52	94	38	6	●
SGES5.1	5.1	52	94	38	6	●
SGES5.2	5.2	52	94	38	6	●
SGES5.3	5.3	52	94	38	6	●
SGES5.4	5.4	57	99	38	6	●
SGES5.5	5.5	57	99	38	6	●
SGES5.6	5.6	57	99	38	6	●
SGES5.7	5.7	57	99	38	6	●
SGES5.8	5.8	57	99	38	6	●
SGES5.9	5.9	57	99	38	6	●
SGES6.0	6.0	57	99	38	6	●
SGES6.1	6.1	63	107	38	8	●
SGES6.2	6.2	63	107	38	8	●
SGES6.3	6.3	63	107	38	8	●
SGES6.4	6.4	63	107	38	8	●
SGES6.5	6.5	63	107	38	8	●
SGES6.6	6.6	63	107	38	8	●
SGES6.7	6.7	63	107	38	8	●
SGES6.8	6.8	69	113	38	8	●
SGES6.9	6.9	69	113	38	8	●
SGES7.0	7.0	69	113	38	8	●
SGES7.1	7.1	69	113	38	8	●
SGES7.2	7.2	69	113	38	8	●
SGES7.3	7.3	69	113	38	8	●
SGES7.4	7.4	69	113	38	8	●

SGES20.0	20.0	140	210	60	25	●
SGES20.5	20.5	145	214	60	25	●
SGES21.0	21.0	145	214	60	25	●
SGES21.5	21.5	150	218	60	25	●
SGES22.0	22.0	150	218	60	25	●
SGES22.5	22.5	155	223	60	25	●
SGES23.0	23.0	155	223	60	25	●
SGES23.5	23.5	155	223	60	25	●
SGES24.0	24.0	160	237	62	32	●
SGES24.5	24.5	160	237	62	32	●
SGES25.0	25.0	165	241	62	32	●
SGES25.5	25.5	165	241	62	32	●
SGES26.0	26.0	165	241	62	32	●
SGES26.5	26.5	165	241	62	32	●
SGES27.0	27.0	170	245	62	32	●
SGES27.5	27.5	170	245	62	32	●
SGES28.0	28.0	170	245	62	32	●
SGES28.5	28.5	175	248	62	32	●
SGES29.0	29.0	175	248	62	32	●
SGES29.5	29.5	175	248	62	32	●
SGES30.0	30.0	175	248	62	32	●
SGES30.5	30.5	180	252	62	32	●
SGES31.0	31.0	180	252	62	32	●
SGES31.5	31.5	180	252	62	32	●
SGES32.0	32.0	185	255	62	32	●

SGES7.5	7.5	69	113	38	8	●
SGES7.6	7.6	75	119	38	8	●
SGES7.7	7.7	75	119	38	8	●
SGES7.8	7.8	75	119	38	8	●
SGES7.9	7.9	75	119	38	8	●
SGES8.0	8.0	75	119	38	8	●
SGES8.1	8.1	75	125	43.5	10	●
SGES8.2	8.2	75	125	43.5	10	●
SGES8.3	8.3	75	125	43.5	10	●
SGES8.4	8.4	75	125	43.5	10	●
SGES8.5	8.5	75	125	43.5	10	●
SGES8.6	8.6	81	131	43.5	10	●
SGES8.7	8.7	81	131	43.5	10	●
SGES8.8	8.8	81	131	43.5	10	●
SGES8.9	8.9	81	131	43.5	10	●
SGES9.0	9.0	81	131	43.5	10	●
SGES9.1	9.1	81	131	43.5	10	●
SGES9.2	9.2	81	131	43.5	10	●
SGES9.3	9.3	81	131	43.5	10	●
SGES9.4	9.4	81	131	43.5	10	●
SGES9.5	9.5	81	131	43.5	10	●
SGES9.6	9.6	87	137	43.5	10	●
SGES9.7	9.7	87	137	43.5	10	●
SGES9.8	9.8	87	137	43.5	10	●
SGES9.9	9.9	87	137	43.5	10	●
SGES10.0	10.0	87	137	43.5	10	●
SGES10.1	10.1	87	144	46	12	●
SGES10.2	10.2	87	144	46	12	●
SGES10.3	10.3	87	144	46	12	●
SGES10.4	10.4	87	144	46	12	●
SGES10.5	10.5	87	144	46	12	●
SGES10.6	10.6	87	144	46	12	●
SGES10.7	10.7	94	151	46	12	●
SGES10.8	10.8	94	151	46	12	●

SGES10.9	10.9	94	151	46	12	●
SGES11.0	11.0	94	151	46	12	●
SGES11.1	11.1	94	151	46	12	●
SGES11.2	11.2	94	151	46	12	●
SGES11.3	11.3	94	151	46	12	●
SGES11.4	11.4	94	151	46	12	●
SGES11.5	11.5	94	151	46	12	●
SGES11.6	11.6	94	151	46	12	●
SGES11.7	11.7	94	151	46	12	●
SGES11.8	11.8	94	151	46	12	●
SGES11.9	11.9	101	158	46	12	●
SGES12.0	12.0	101	158	46	12	●
SGES12.1	12.1	101	158	50	12	●
SGES12.2	12.2	101	158	50	12	●

被削材

一般構造壓延鋼	◎	高硬度鋼 40～50HRC		鈦合金・耐熱合金	○
碳鋼	◎	高硬度鋼 50～65HRC	×	鑄鐵	○
合金鋼・預硬鋼	◎	不銹鋼 SUS304, 306	×	鋁合金	○
調質鋼・模具鋼	◎	不銹鋼 SUS402	◎	銅合金	○